




Anstieg der Gefahr von nassen Lawinen.

Vormittag




Nachmittag



Gefahrenstufe 3 - Erheblich

Vormittag


Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich →
am Montag, 14. April 2025


Nassschnee



Nachmittag


Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich →
am Montag, 14. April 2025


Nassschnee

**Anstieg der Gefahr von nassen Lawinen.****Gefahrenbeurteilung**

Mit der feuchten Luft steigt die Gefahr von nassen Lawinen im Tagesverlauf deutlich an auf die Stufe 3, "erheblich". Es sind nasse Schneebrettlawinen möglich. Dies vor allem an Felswandfüßen entlang der Grenze zu Italien nach bedeckter Nacht. Nasse Lawinen können bis auf den Boden durchreißen und vor allem in den schneereichen Gebieten mittlere Größe erreichen. Die Auslaufbereiche sollten gemieden werden.

Schneedecke

Meist bedeckte Nacht: Die nächtliche Abstrahlung ist stark eingeschränkt. Die Schneeoberfläche gefriert nur knapp und ist schon am Morgen aufgeweicht. Die Wetterbedingungen führen verbreitet zu einer zunehmenden Durchnässung der Schneedecke.

Wetter


Am Sonntag ziehen von Südwesten vermehrt Wolken auf, die Gipfel geraten dabei von der Früh weg in Nebel, allmählich können auch erste Regenschauer übergreifen. Teils starker Südwestwind. In 2000 m hat es um 4 Grad. Quelle: GeoSphere Austria

Tendenz

Mit dem Regen steigt die Auslösebereitschaft von nassen Lawinen an.

Gefahrenstufe 3 - Erheblich

Vormittag




Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich →
am Montag, 14. April 2025



Nassschnee




Nachmittag



Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich →
am Montag, 14. April 2025



Nassschnee

**Anstieg der Gefahr von nassen Lawinen.****Gefahrenbeurteilung**

Mit der feuchten Luft steigt die Gefahr von nassen Lawinen im Tagesverlauf deutlich an auf die Stufe 3, "erheblich". Es sind nasse Schneebrettlawinen möglich. Dies vor allem an Felswandfüßen entlang der Grenze zu Salzburg nach bedeckter Nacht. Vorsicht an allen Expositionen unterhalb von rund 2600 m. Nasse Lawinen können bis auf den Boden durchreißen und vor allem in den schneereichen Gebieten mittlere Größe erreichen. Die Auslaufbereiche sollten gemieden werden.

Schneedecke**Gefahrenmuster**

gm.10: frühjahrssituation


Meist bedeckte Nacht: Die nächtliche Abstrahlung ist stark eingeschränkt. Die Schneeoberfläche gefriert nur knapp und ist schon am Morgen aufgeweicht. Die Wetterbedingungen führen unterhalb von rund 2600 m verbreitet zu einer zunehmenden Durchnässung der Schneedecke.

Wetter


Am Sonntag verdichten sich am Vormittag die Wolken. Kurze Regenschauer sind nicht ausgeschlossen. Teils starker Südwestwind. In 3000 m hat es rund -1 Grad, in 2000 m um 4 Grad. Quelle: GeoSphere Austria

Tendenz

Mit der hohen Luftfeuchtigkeit steigt die Auslösebereitschaft von nassen Lawinen an.

Gefahrenstufe 2 - Mäßig**Vormittag**

Nassschnee

**Nachmittag**

Nassschnee

**Gefahrenbeurteilung**

Mit der feuchten Luft steigt die Gefahr von nassen Lawinen im Tagesverlauf deutlich an auf die Stufe 2, "mäßig". Es sind nasse Schneebrettlawinen möglich. Nasse Lawinen können bis auf den Boden durchreißen und vor allem in den schneereichen Gebieten mittlere Größe erreichen. Die Auslaufbereiche sollten gemieden werden.

Schneedecke**Gefahrenmuster**

gm.10: frühjahrssituation

Meist bedeckte Nacht: Die nächtliche Abstrahlung ist stark eingeschränkt. Die Schneeoberfläche gefriert nur knapp und ist schon am Morgen aufgeweicht. Die Wetterbedingungen führen verbreitet zu einer zunehmenden Durchnässung der Schneedecke.


Wetter

Am Sonntag ziehen von Südwesten vermehrt Wolken auf, teilweise kann der Südföhn noch für sonnige Auflockerungen sorgen, aber es überwiegen die Wolken und kurze Regenschauer sind nicht ganz ausgeschlossen. In 2000 m hat es um 4 Grad. Quelle: GeoSphere Austria

Tendenz

Mit dem Regen steigt die Auslösebereitschaft von nassen Lawinen an.

Gefahrenstufe 1 - Gering



Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich →
am Montag, 14. April 2025



Nassschnee



Die Auslösebereitschaft von nassen Rutschen steigt im Tagesverlauf an.

Gefahrenbeurteilung

Mit der tageszeitlichen Erwärmung und der Sonneneinstrahlung steigt die Auslösebereitschaft von nassen Rutschen im Tagesverlauf an. Die Auslaufbereiche sollten beachtet werden. Einige Einzugsgebiete sind bereits vollständig entladen.

Schneedecke

Gefahrenmuster

gm.10: frühjahrssituation

Die nächtliche Abstrahlung ist zeitweise eingeschränkt. Die Schneeoberfläche gefriert nur knapp und ist schon am Morgen aufgeweicht. Die Wetterbedingungen führen verbreitet zu einer zunehmenden Durchnässung der Schneedecke.

Wetter

Am Sonntag ziehen von Südwesten vermehrt Wolken auf, teilweise kann der Südföhn noch für sonnige Auflockerungen sorgen, aber es überwiegen die Wolken und kurze Regenschauer sind nicht ganz ausgeschlossen. In 2000 m hat es um 4 Grad. Quelle: GeoSphere Austria

Tendenz

Mit dem Regen steigt die Auslösebereitschaft von nassen etwas Lawinen an.