


## Daytime cycle of avalanche danger



Schladminger Tauern Süd, Schladminger Tauern Nord, Dachsteingebiet, Totes Gebirge, Nördliche Wölzer Tauern, Südliche Wölzer Tauern, Seckauer Tauern, Eisenerzer Alpen, Rottenmanner Tauern, Ennstaler Alpen, Hochschwabgebiet, Gurktaler Alpen, Seetaler Alpen, Stub- und Gleinalpe, Korralpe, Westliche Fischbacher Alpen und Grazer Bergland, Östliche Fischbacher Alpen und Wechselgebiet, Mürzsteger Alpen, Mürztaler Alpen



### Avalanche problems




### Danger ratings



### Expositions






## Tagesgang der Lawinengefahr!



Schladminger Tauern Süd, Schladminger Tauern Nord, Dachsteingebiet, Totes Gebirge, Nördliche Wölzer Tauern, Südliche Wölzer Tauern, Seckauer Tauern, Eisenerzer Alpen, Rottenmanner Tauern, Ennstaler Alpen, Hochschwabgebiet, Gurktaler Alpen, Seetaler Alpen, Stub- und Gleinalpe, Korralpe, Westliche Fischbacher Alpen und Grazer Bergland, Östliche Fischbacher Alpen und Wechselgebiet, Mürzsteger Alpen, Mürztaler Alpen



### Avalanche problems



### Danger ratings



### Expositions



## Avalanche report for Tuesday, 14.02.2023, morning

Schladminger Tauern Süd, Schladminger Tauern Nord, Dachsteingebiet, Totes Gebirge, Nördliche Wölzer Tauern, Südliche Wölzer Tauern, Seckauer Tauern, Eisenerzer Alpen, Rottenmanner Tauern, Ennstaler Alpen, Hochschwabgebiet, Gurktaler Alpen, Seetaler Alpen, Stub- und Gleinalpe, Koralpe, Westliche Fischbacher Alpen und Grazer Bergland, Östliche Fischbacher Alpen und Wechselgebiet, Mürzsteiger Alpen, Mürztaler Alpen



naturally triggered avalanches

### Few danger zones in backcountry touring terrain

Avalanche danger is subject to a daytime danger cycle. In the morning, favourable touring conditions prevail. Avalanche danger increases during the course of the day. Naturally triggered slab avalanches and loose-snow avalanches can trigger from zones which have not yet discharged. At intermediate altitudes, naturally triggered glide-snow avalanches are possible in all aspects.

### Snowpack structure

The snowpack was able to settle well over the last few days. On sunny slopes a melt-freeze crust quickly softens and the snowpack becomes moist-to-wet.

### Weather


Tuesday: sunny and mild, little wind, cloudless skies. At 2000 m: +5 degrees. Zero-degree level at 3000 m.

Wednesday: sunny, little wind. At 2000 m: +7 degrees.

### Outlook

Daytime cycle of avalanche danger: caution.

#### Avalanche problems



#### Danger ratings



#### Expositions



## Avalanche report for Tuesday, 14.02.2023, afternoon

Schladminger Tauern Süd, Schladminger Tauern Nord, Dachsteingebiet, Totes Gebirge, Nördliche Wölzer Tauern, Südliche Wölzer Tauern, Seckauer Tauern, Eisenerzer Alpen, Rottenmanner Tauern, Ennstaler Alpen, Hochschwabgebiet, Gurktaler Alpen, Seetaler Alpen, Stub- und Gleinalpe, Koralpe, Westliche Fischbacher Alpen und Grazer Bergland, Östliche Fischbacher Alpen und Wechselgebiet, Mürtzsteiger Alpen, Mürtztaler Alpen



stark shot of warmth



### Few danger zones in backcountry touring terrain

Avalanche danger is subject to a daytime danger cycle. In the morning, favourable touring conditions prevail. Avalanche danger increases during the course of the day. Naturally triggered slab avalanches and loose-snow avalanches can trigger from zones which have not yet discharged. At intermediate altitudes, naturally triggered glide-snow avalanches are possible in all aspects.

### Snowpack structure

The snowpack was able to settle well over the last few days. On sunny slopes a melt-freeze crust quickly softens and the snowpack becomes moist-to-wet.

### Weather

Tuesday: sunny and mild, little wind, cloudless skies. At 2000 m: +5 degrees. Zero-degree level at 3000 m.

Wednesday: sunny, little wind. At 2000 m: +7 degrees.

### Outlook

Daytime cycle of avalanche danger: caution.

Translated by Jeffrey McCabe, [www.creativtrans.com](http://www.creativtrans.com)

#### Avalanche problems



#### Danger ratings



#### Expositions

